



EICAR
technology looking ahead




CAPACITOR TRIFÁSICO CON RESISTENCIA DE DESCARGA - $V_n = 230\text{ V} - 60\text{ Hz}$



REFERENCIA	CÓDIGO ISC	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
CRT-E-85208-6-230 60 H	201200043	6 kvar (5,50 kvar - 220V); 3x100 μ F; 3x15A Diámetro: 85mm; Altura: 208mm; Peso: 1,6kg	\$ 373.000
CRT-E-100208-9-230 CO	201200033	9 kvar (8,25 kvar - 220 V); 3x150 μ F; 3x22,6A; Diámetro: 100mm; Altura: 208mm; Peso: 2kg	\$ 450.000
CRT-E-100208-12-230VAC	201200048	12 kvar (11 kvar - 220 V); 3x200 μ F; 3x30A; Diámetro: 100mm; Altura: 208mm; Peso: 2kg	\$ 515.000
CRT-E-116208-15-230VAC	201200034	15 kvar (13,72 kvar - 220 V); 3x250 μ F; 3x37,6 A; Diámetro: 116 mm; Altura: 208 mm; Peso: 2,6 kg	\$ 590.000
CRT-E-136208-18-230 60	201200037	18 kvar (16,5 kvar - 220 V); 3x300 μ F; 3x45,2A; Diámetro: 136mm; Altura: 208mm; Peso: 3,2kg	\$ 630.000

CAPACITOR TRIFÁSICO CON RESISTENCIA DE DESCARGA - $V_n = 480\text{ V} - 60\text{ Hz}$

REFERENCIA	CÓDIGO ISC	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
CRT-E-75208-5 480VAC 5	201200039	5 kvar (4,20 kvar - 440 V); 3x19,2 μ F; 3x6A; Diámetro: 75mm; Altura: 208mm; Peso: 1,2kg	\$ 310.000
CRT-E-075208-7,5-480VA	201200047	7,5 kvar (6,30 kvar - 440 V) ; 3x28,9 μ F; 3x9A; Diámetro: 75mm; Altura: 208mm; Peso: 1,2kg	\$ 357.000
CRT-E-85208-10 480VAC	201200041	10 kvar (8,4 kvar - 440 V); 3x38,5 μ F; 3x12A; Diámetro: 85mm; Altura: 208mm; Peso: 1,6kg	\$ 394.500
CRT-E-85208-12,5-480 6	201200042	12,5 kvar (10,5 kvar - 440 V); 3x48,1 μ F; 3x15A; Diámetro: 85mm; Altura: 208mm; Peso: 1,6kg	\$ 420.000
CRT-E-100208-15-480VAC	201200031	15 kvar (12,6 kvar - 440 V); 3x57,7 μ F; 3x18A; Diámetro: 100mm; Altura: 208mm; Peso: 2kg	\$ 464.500
CRT-E-100208-20-480VAC	201200032	20 kvar (16,8 kvar - 440 V); 3x77 μ F; 3x24,1A; Diámetro: 100mm; Altura: 208mm; Peso: 2kg	\$ 510.000
CRT-E-116208-25-480VAC	201200035	25 kvar (21 kvar - 440 V); 3x96,2 μ F; 3x30,1A; Diámetro: 116mm; Altura: 208mm; Peso: 2,6kg	\$ 590.000
CRT-E-116208-30-480VAC	201200036	30 kvar (25,2 kvar - 440 V); 3x115,5 μ F; 3x36,1A; Diámetro: 116mm; Altura: 208mm; Peso: 2,6kg	\$ 675.000
CRT-E-136208-40-480 60	201200036	40 kvar (33,6 kvar - 440 V); 3x154 μ F; 3x48,1A; Diámetro: 136mm; Altura: 208mm; Peso: 3,2kg	\$ 740.000
CRT-E-136360-50 480 60	201200045	50 kvar (42 kvar - 440 V); 3x192 μ F; 3x60,1A; Diámetro: 136mm; Altura: 360mm; Peso: 5,5kg	\$ 1.250.000



CAPACITOR TRIFÁSICO CON RESISTENCIA DE DESCARGA - $V_n = 230\text{ V} - 60\text{ Hz}$

REFERENCIA	CÓDIGO ISC	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
CRT-56V 1.2 KVAR -230 V - 60Hz	201200063	1,2 kvar (1,1 kvar - 220 V); 3x20 μ F; 3x3A; Diámetro: 55mm; Altura: 165mm; Peso: 0,5kg	\$ 245.000
CRT-56V 1.8 KVAR -230 V - 60Hz	201200064	1,8 kvar (1,64 kvar - 220 V); 3x30,1 μ F; 3x4,5A; Diámetro: 55mm; Altura: 165mm; Peso: 0,5kg	\$ 258.000
CRT-66V 2.4 KVAR -230 V - 60Hz	201200065	2,4 kvar (2,2 kvar - 220 V); 3x40,1 μ F; 3x6A; Diámetro: 65mm; Altura: 205mm; Peso: 0,7kg	\$ 280.000
CRT-66V 3 KVAR -230 V - 60Hz	201200066	3 kvar (2,7 kvar - 220 V); 3x50,1 μ F; 3x7,5A; Diámetro: 65mm; Altura: 205mm; Peso: 0,7kg	\$ 290.000



CAPACITOR TRIFÁSICO CON RESISTENCIA DE DESCARGA - Vn = 480 V - 60 Hz



REFERENCIA	CÓDIGO ISC	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
CRT-56V 1 kVAR -480 V - 60Hz	201200067	1 kvar (0,8 kvar - 440 V); 3x3,8µF; 3x1,2A; Diámetro: 55mm; Altura: 165mm; Peso: 0,5kg	\$ 210.000
CRT-56V 1.5 kVAR -480 V - 60Hz	201200068	1,5 kvar (1,3 kvar - 440 V); 3x5,8µF; 3x1,8A; Diámetro: 55mm; Altura: 165mm; Peso: 0,5kg	\$ 215.000
CRT-56V 2 kVAR -480 V - 60Hz	201200069	2 kvar (1,7 kvar - 440 V); 3x7,7µF; 3x2,4A; Diámetro: 55mm; Altura: 165mm; Peso: 0,5kg	\$ 224.000
CRT-56V 2.5 kVAR -480 V - 60Hz	201200070	2,5 kvar (2,1 kvar - 440 V); 3x9,6µF; 3x3A; Diámetro: 55mm; Altura: 165mm; Peso: 0,5kg	\$ 231.000
CRT-66V 3 kVAR -480 V - 60Hz	201200071	3 kvar (2,5 kvar - 440 V); 3x11,5µF; 3x3,6A; Diámetro: 65mm; Altura: 205mm; Peso: 0,7kg	\$ 245.000
CRT-66V 4 kVAR -480 V - 60Hz	201200072	4 kvar (3,4 kvar - 440 V); 3x15,4µF; 3x4,8A; Diámetro: 65mm; Altura: 205mm; Peso: 0,7kg	\$ 252.000
CRT-66V 5 kVAR -480 V - 60Hz	201200073	5 kvar (4,2 kvar - 440 V); 3x19,2µF; 3x6A; Diámetro: 65mm; Altura: 205mm; Peso: 0,7kg	\$ 263.000

REFERENCIA	CÓDIGO ISC	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
CRE-30 KVAR - 525V - 60Hz	201200074	30 kvar (25 kvar - 480 V); 3x96,2 µF; 27,5 A; Diámetro: 136 mm; Altura: 208 mm; Peso: 2,6 kg	\$ 950.000

RELÉ CONTROLADOR PARA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA - 220 Vac - 440 Vac / IP55



REFERENCIA	CÓDIGO ISC	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
8LGA	203200067	Relé 8 SALIDAS - 100V / 440V - 60 Hz	\$ 1.620.000
10LGA	203200068	Relé 10 SALIDAS - 100V / 440V - 60 Hz	\$ 1.900.000
12LGA	203200069	Relé 12 SALIDAS - 100V / 440V - 60 Hz	\$ 2.160.000
5LGA	203200075	Relé 5 SALIDAS - 100V / 440V - 60 Hz	\$ 1.050.000
	203200074	Relé 7 SALIDAS - 480V - 60 Hz	\$ 1.080.000
7LGA	203200074	Relé 7 SALIDAS - 480V - 60 Hz	\$ 1.080.000
	203200076	Relé 7 SALIDAS - 100V / 440V - 60 Hz	\$ 1.250.000



Pantalla LCD con iconos de texto

Botones de selección, parámetros de edición y confirmación.

Puerto de comunicación USB - WIFI