



Switch to Quality!



Switch to Quality!


La marca MERZ Schaltgeräte GMBH + CO Kg ofrece una amplia variedad de dispositivos manuales de conmutación e interruptores de muy alta calidad.

Estos productos son reconocidos en el mercado por su durabilidad y confiabilidad de operación demostrada durante décadas de uso, aún en las aplicaciones y condiciones ambientales más exigentes.

PRODUCTO	PÁGINA
ARRANCADORES MANUALES ESTRELLA DELTA	1
INVERSORES DE GIRO	1
SELECTOR VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO	2
INTERRUPTORES TRIPOLARES DOS VELOCIDADES DAHLANDER	2
COMMUTADOR MANUAL PARA TRANSFERENCIA TRIPOLAR	3
COMMUTADOR MANUAL PARA TRANSFERENCIA TETRAPOLAR	3
COMMUTADOR MANUAL PARA TRANSFERENCIA TETRAPOLAR EN CAJA	4
INTERRUPTOR TRIPOLAR 3 POSICIONES	5
SECCIONADORES TETRAPOLAR DOS POSICIONES	5
INTERRUPTORES Y MANDOS ROTATIVOS	5
SELECTOR MANUAL PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS	6 - 7


ARRANCADOR MANUAL ESTRELLA DELTA

Delta tripolar, abierto para montaje en tablero



CÓDIGO	REFERENCIA	Ith(A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-23 (UL): HP 220 Vac (3F)	AC-23 (UL): HP 440 Vac (3F)	PRECIO LISTA
400300050	MZ12250	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$223.579
400300051	MZ17250	32	32	11 (14,75HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$294.379
400300052	MZ19250	40	40	15 (20,1 HP)	11 (14,75HP)	7,5	15	\$422.315
400300053	MZ21250	63	63	18,5 (24,8 HP)	22 (29,5 HP)	10	30	\$552.737
400300054	MZ25250	80	80	37 (49,6 HP)	37 (49,6 HP)	25	50	\$817.305
400300055	MZ27250	125	125	45 (65,3 HP)	45 (65,3 HP)	30	60	\$962.632

INVERSORES DE GIRO - (1-0-2)




CÓDIGO	REFERENCIA	Ith (A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-23 (UL): HP 220 Vac (3F)	AC-23 (UL): HP 440 Vac (3F)	PRECIO LISTA
402400151	MZ12191	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$156.505
402400152	MZ17191	32	32	11 (14,75HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$232.274
402400153	MZ19191	40	40	15 (20,1 HP)	11 (14,75HP)	7,5	15	\$327.916
402400154	MZ21191	63	63	18,5 (24,8 HP)	22 (29,5 HP)	10	30	\$463.305
402400155	MZ25191	80	80	37 (49,6 HP)	37 (49,6 HP)	25	50	\$675.705
402400157	MZ27191	125	125	45 (65,3 HP)	45 (65,3 HP)	30	60	\$695.579



SELECTOR VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO

Múltiples salidas Lorem ipsum





CÓDIGO	REFERENCIA	Polos	Ith (A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (UL): HP 220 Vac(ef)	AC-3 (UL): HP 440 Vac(ef)	PRECIO LISTA
403400201	MZ12301 Selector Amperímetro	1P	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$196.253
403400202	MZ12283 Selector, Voltímetro 7 posiciones	3P	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$196.253
402300011	MZ12336 Selector Taps 4 posiciones 1-2-3-4	1P	20	20	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$708.000
401300116	557020980 selector taps 7 salidas 0-1-2-3-4-5-6-7	1P	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$211.158
401300115	MZ10468 Selector taps 7 salidas 0-1-2-3-4-5-6 - 7	1P	20	20	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$268.295


INTERRUPTORES TRIPOLARES 2 VELOCIDADES

DAHLANDER PARA TABLERO

CÓDIGO	REFERENCIA	Ith (A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (UL): HP 220 Vac (3f)	AC-3 (UL): HP 440 Vac(3f)	PRECIO LISTA
402300009	MZ12212	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$304.316
402300010	MZ17212	32	32	11 (15 HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$326.674




COMMUTADOR MANUAL PARA TRANSFERENCIA TRIPOLAR 3 POSICIONES (1-0-2)



CÓDIGO	REFERENCIA	Ith(A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3f)	AC-23 (UL): HP 220 Vac (3f)	AC-23 (UL): HP 440 Vac (3f)	PRECIO LISTA
401300101	MZ12122	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$191.284
401300103	MZ17122	32	32	11 (14,75HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$285.684
401300105	MZ19122	40	40	15 (20,1 HP)	11 (14,75HP)	7,5	15	\$372.632
401300108	MZ21122	63	63	18,5 (24,8 HP)	22 (29,5 HP)	10	30	\$515.474
401300111	MZ25122	80	80	37 (49,6 HP)	37 (49,6 HP)	25	50	\$830.968
401300113	MZ27122	125	125	45 (65,3 HP)	45 (65,3 HP)	30	60	\$941.516

COMMUTADOR MANUAL PARA TRANSFERENCIA TETRAPOLAR 3 POSICIONES (1-0-2)




CÓDIGO	REFERENCIA	Ith(A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3f)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (UL): HP 220 Vac (3F)	AC-3 (UL): HP 440 Vac (3F)	PRECIO LISTA
401300104	MZ17123	32	32	11 (14,75HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$391.263
401300106	MZ19123	40	40	15 (20,1 HP)	11 (14,75HP)	7,5	15	\$484.421
401300109	MZ21123	63	63	18,5 (24,8 HP)	22 (29,5 HP)	10	30	\$607.389
401300112	MZ25123	80	80	37 (49,6 HP)	37 (49,6 HP)	25	50	\$950.211
401300114	MZ27123	125	125	45 (65,3 HP)	45 (65,3 HP)	30	60	\$1.229.684



COMMUTADOR MANUAL PARA TRANSFERENCIA TETRAPOLAR 3 POSICIONES


(1-0-2) - En caja IP65



CÓDIGO	REFERENCIA	Ith(A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3f)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3f)	AC-3 (UL): HP 220 Vac (3f)	AC-3 (UL): HP 440 Vac (3f)	PRECIO LISTA
401300102	MZ18027	32	32	11 (14,75HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$614.842
401300107	MZ20027	40	40	15 (20,1 HP)	11 (14,75HP)	7,5	15	\$720.421
401300110	MZ22027	63	63	18,5 (24,8 HP)	22 (29,5 HP)	10	30	\$1.073.179


INTERRUPTORES TRIPOLARES 2 POSICIONES

(1-0)




CÓDIGO	REFERENCIA	Ith(A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3f)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3f)	AC-3 (UL): HP 220 Vac (3f)	AC-3 (UL): HP 440 Vac (3f)	PRECIO LISTA
402300001	MZ12003	25	25	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$120.484
402300003	MZ17003	32	32	11 (14,75HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$167.684
402300005	MZ19003	40	40	15 (20,1 HP)	11 (14,75HP)	7,5	15	\$204.947
402300006	MZ21003	63	63	18,5 (24,8 HP)	22 (29,5 HP)	10	30	\$260.842
402300007	MZ25003	80	80	37 (49,6 HP)	37 (49,6 HP)	25	50	\$549.011
402300008	MZ27003	125	125	45 (65,3 HP)	45 (65,3 HP)	30	60	\$763.895

SECCIONADORES TETRAPOLARES 2 POSICIONES (1-0) - 90 Grados



CÓDIGO	REFERENCIA	Ith(A)	In (AC21) A	AC-23 (IEC): kW 400 Vac (3F)	AC-3 (IEC): kW 400 Vac (3f)	AC-3 (UL): HP 220 Vac (3f)	AC-3 (UL): HP 440 Vac (3f)	PRECIO LISTA
402300012	MZ12008	25	20	7,5 (10 HP)	5,5 (7,3 HP)	3	5	\$126.695
402300013	MZ17008	32	25	11 (14,75HP)	7,5 (10 HP)	5	10	\$165.200
402300014	MZ19008	40	32	15 (20,1 HP)	11 (14,75HP)	7,5	15	\$242.211
402300015	MZ21008	63	50	18,5 (24,8 HP)	22 (29,5 HP)	10	30	\$341.579

INTERRUPTORES Y MANDOS ROTATIVOS Interruptor manual



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ie A	kW 220 Vac	kW 440 Vac	PRECIO LISTA
402300016	MZ17111	Tetrapolar ON-OFF. Mando rotatorio con posibilidad de bloqueo.	32	7,5	11	\$233.516
402300002	MZ17002	Bipolar 1 - 0	32	2,2	2,2	\$180.105
402300004	MZ19002	Bipolar 1 - 0	40	3	3	\$247.179



MANDO ROTATIVO

Amarillo/rojo para bloqueo hasta por 3 candados

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
403400203	MZ43401 (1550)	Para interruptor series MZ12008 y MZ17008	\$34.158
403400204	MZ19008 (1850)	Para interruptor series MZ12008 y MZ17008	\$49.684



SELECTOR MANUAL PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

DC-21B según IEC60947 - 1/3 - Para intalación con 1MPPT
Montaje Riel DIN


CÓDIGO	REFERENCIA	POLOS	I _{th} (A)	I _e (A)	TENSIÓN VDC	NÚMEROS DE CONTACTOS	PRECIO LISTA
402300017	MDC1A-025-600-2V	2	45	30	600	2	\$260.842
402300018	MDC1A-040-600-3V	2	40	40	600	3	\$350.274
402300019	MDC1A-040-1000-4V	4	40	40	1000	4	\$463.305



SELECTOR MANUAL PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

DC-21B según IEC60947 - 1/3 - Para instalación con 1MPPT
Montaje Riel DIN

CÓDIGO	REFERENCIA	POLOS	I _{th} (A)	I _e (A)	TENSIÓN VDC	NÚMEROS DE CONTACTOS	PRECIO LISTA
402300023	MDC10-040-1000-2V	2	50	40	1000	2	\$428.526
402300024	MDC10-040-1000-431V	2	50	40	1000	3	\$503.053
402300025	MDC10-040-1000-41V	2	50	40	1000	4	\$602.421
402300026	MDC10-040-1000-42V	4	50	40	1000	4	\$670.737
402300027	MDC10-040-1000-62V	4	50	40	1000	6	\$875.684
402300028	MDC10-040-1000-63V	6	50	40	1000	6	\$919.158



SELECTOR MANUAL PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

DC-21B según IEC60947 - 1/3 - Para instalación con 1MPPT
Montaje Frontal

CÓDIGO	REFERENCIA	POLOS	I _{th} (A)	I _e (A)	TENSIÓN VDC	NÚMEROS DE CONTACTOS	PRECIO LISTA
402300020	MDC1A-025-600-2E	2	45	30	600	2	\$289.411
402300021	MDC1A-040-600-3E	2	40	40	600	3	\$368.905
402300022	MDC1A-040-1000-4E	4	40	40	1000	4	\$496.842



A series of horizontal blue lines for writing, filling the majority of the page below the logo.